

AMANN  
GROUP

Farbkarte  
Colour card

*Rasant*  
**Oxella** 11 15 20 25 30 35

Polyester/Baumwolle Umspinnzwirn, glacé | Polyester/cotton core spun, glacé







## Farbnummern-Verzeichnis · Index of colours

Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column	Farbe Colour	Spalte Column
107	3	766	2	1245	3	3143	1
119	3	800	1	1276	1	3144	3
120	1	831	2	1277	3	3145	1
136	3	849	2	1504	2	3146	2
191	3	859	2	1617	2	3147	3
262	3	863	2	1621	2	3148	2
277	3	972	2	1629	3	3150	2
358	2	978	3	1630	2	3555	1
372	2	1000	1	2000	1	3622	1
420	2	1052	3	2052	1	3640	1
508	1	1056	1	2076	1	4000	3
578	1	1069	3	2260	1	5667	3
661	1	1098	2	2427	1	6213	3
671	2	1157	3	2900	1	7086	3
672	2	1238	3	3000	1	7243	2

## Produktinformationen · Product information



Polyester/Baumwolle Umspinnzwirn, glacé	Polyester/cotton core spun, glacé
<ul style="list-style-type: none"> <li>• der speziell ausgerüstete Nähfaden für stark beanspruchte Anwendungen</li> <li>• für Schließ- und Ziernähte</li> <li>• edel matte Optik</li> <li>• höchste Belastbarkeit in der Naht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• the sewing thread with special finish for heavy-duty applications</li> <li>• for closing and decorative seams</li> <li>• fine matt sheen</li> <li>• extremely durable in the seam</li> </ul>

Etikett Nr. Ticket no.	Tex Nr. Tex no.	Artikel Nr. Article no.	Aufmachung Make-up	Farbanzahl No. of colours	Spulen pro Box Spools per box	Verkaufseinheit Sales unit	Fachung Plies	Nadelstärke Needle size	
								Nm	No.
11	260	10030	1.100m FS	20	4	FS	4	160-180	23-24
15	200	10035	1.400m FS	20	4	FS	3	140-160	22-23
20	135	10040	2.000m FS	20	4	FS	4	130-160	21-23
25	120	10046	2.750m FS	36	4	FS	3	130-160	21-23
30*	105*	10048	2.500m FS	37	4	FS	3	120-140	19-22
35	80	11042	4.000m FS	60	4	FS	2	110-130	18-21

\* Polyamid/Baumwolle Umspinnzwirn, glacé · Polyamide/cotton core spun, glacé



Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchsbedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.



**Alle Farben unverbindlich!**  
**All colours without obligation!**

			<b>01</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasant-Oxella 11, 15, 20</li> <li>• Rasant-Oxella 25</li> <li>• Rasant-Oxella 30</li> </ul>
2000	• • •		
1000	•		
3000	• • •		
661	•		
120			
800	• •		
2260			
508	•		
2427	• • •		
2900	• •		
2076	• • •		
1056			
2052			
578	•		
3640	•		
3622	• •		
1276	•		
3145			
3555	• • •		
3143	•		

			<b>02</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasant-Oxella 11, 15, 20</li> <li>• Rasant-Oxella 25</li> <li>• Rasant-Oxella 30</li> </ul>
1098			
1617	•		
1621	• •		
420			
358	• •		
3150	• •		
863	• •		
672	• •		
3148			
372	•		
1630	• •		
7243	• • •		
671	• • •		
766	•		
3146			
972	• • •		
859	•		
831	•		
1504	•		
849	•		

			<b>03</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasant-Oxella 11, 15, 20</li> <li>• Rasant-Oxella 25</li> <li>• Rasant-Oxella 30</li> </ul>
277	• •		
262	•		
1245	• • •		
3147			
1052	• • •		
1157	•		
7086	•		
6213			
1069	• • •		
1277	• • •		
978	• •		
3144	•		
5667	•		
191	• •		
107	• • •		
1629	• • •		
119	• •		
1238			
136	• • •		
4000	• • •		

Rasant-Oxella 35 ist in allen gezeigten Farben erhältlich. Rasant-Oxella 11, 15, 20, 25 und 30 sind in den mit „•“ markierten Farben erhältlich.  
Rasant-Oxella 35 is available in all displayed colours. Rasant-Oxella 11, 15, 20, 25 and 30 are available in colours marked with „•“

Farben liegen im Rahmen branchenüblicher Abweichungen · Colours may differ within usual trade standards





Amann & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1  
74357 Bönningheim  
Germany  
Phone +49 71 43 277-0  
Fax +49 71 43 277-200

service@amann.com  
www.amann.com

Unser Management-System ist zertifiziert gemäß  
Our management system is certified according to

